



コカ・フィーダー

ウェットアンドドライ給餌器

餌と水の混ざりを
極力抑えて飼料腐敗を
抑制する



■ 特長

新型 コカフィーダー
従来品より性能 UP !

- より深くなったパンが餌こぼしを軽減
- 給餌スペースと給水スペースの間の仕切りが高くなり、餌と水が混ざりにくく餌が腐敗しにくい
- 結露やブリッジが発生しにくくなったホッパー
- 耐久性も向上
- 洗浄作業も簡単なステンレススチールとプラスチックのみを使用

■ 設置例



■ 各機種

PSN25

シングルホッパー
離乳用




PSF28

シングルホッパー
肥育用



仕様・寸法図



機種名	PSN25	PSF28
商品コード	KO-PSN25	KO-PSF28
ホッパー	シングル	
飼育ステージ	離乳	肥育
パンの大きさ 縦×横 (mm)	370 × 605	410 × 720
飼養頭数 (頭)	40	
適応豚サイズ (kg)	6~30	20~ 出荷
材質	【フレーム】4mm ステンレススチール (SUS304) 【パン】ステンレススチール (SUS304) 【ウォーターパイプ】1/2"2.0mm ステンレススチール (SUS304)	
ホッパーの容量 (L)	90	
対応給水器	ココフィーダー用モノフロ給水器 (商品コード: D-MNF-1)	

寸法 (mm)	A	B	C	D	E
PSN25 離乳用	124	906	1200	730	620
PSN28 肥育用	124	952	1230	835	733

●掲載製品の仕様・性能は予告なく変更することがあります ●記載の内容は2021年10月現在のものです

販売元

Iwatani

イワタニ・ケンボロー株式会社

本社 / TEL:03-3668-5360 FAX:03-3668-5368

輸入元

岩谷産業株式会社 自然産業本部

TEL:03-5405-5942

事務所一覧

札幌事務所 / TEL:011-807-8261 FAX:011-807-8262

東北事務所 / TEL:019-604-6888 FAX:019-626-1095

大阪事務所 / TEL:06-6264-2929 FAX:06-6264-3068

九州事務所 / TEL:0985-23-5543 FAX:0985-23-5561



イワタニ・ケンボローの
ホームページは
こちら！

コカ・フィーダー

ウェットアンドドライ給餌器

豚の各飼育ステージに
対応し、多頭飼育を
可能にしました



■ 特長

- 離乳用、肥育用、
ウーン・トゥー・フィニッシュ用と、
各ステージに対応
- 容量の大きなステンレス製。
フィードパンはプレス一体型成形品
- ムダ水、餌こぼしを最小限に抑えるパンデザイン
- マッシュ、ペレットどちらにも対応

■ 設置例



■ 機種 (シングル)

NSN25



NSF27



NWF24



■ 機種 (ダブル)


NDWF50



NDF50



仕様・寸法



機種名	NSN25	NWF24	NSF27	NDWF50	NDF50
商品コード	KO-NSN25	KO-NWF24	KO-NWF27	KO-NDWF50	KO-NDF50
ホッパー	シングル			ダブル	
用途	離乳	WtoF用*	肥育	WtoF用*	肥育
パンの大きさ 縦×横 (mm)	410 × 620	480 × 615	530 × 675	480 × 1310	
飼養頭数(頭)	50			80	
適応豚サイズ (kg)	6~30	6~ 出荷	20~ 出荷	6~ 出荷	20~ 出荷
材質	【フレーム】4mm ステンレススチール (SUS304) 【パン】ステンレススチール (SUS304) 【ウォーターパイプ】1/2"2.0mm ステンレススチール (SUS304)				
ホッパーの 容量 (L)	90			180	
対応給水器	コカフィーダー用モノフロ給水器 (商品コード: D-MNF-1)				

寸法 (mm)	A	B	C	D	E
NSN25 離乳用	121	74	1174	730	630
NWF24 WtoF用	121	1159	1244	729	620
NWF27 肥育用	124	1161	1246	795	683
NDWF50 WtoF用	95	1030	1295	1428	1320
NDF50 肥育用	95	1030	1295	1428	1320

*WtoF= ウィーン・トウ・フィニッシュ

●掲載製品の仕様・性能は予告なく変更することがあります ●記載の内容は2021年10月現在のものです

販売元

Iwatani

イワタニ・ケンボロー株式会社

本社 / TEL:03-3668-5360 FAX:03-3668-5368

輸入元

岩谷産業株式会社 自然産業本部

TEL:03-5405-5942

事務所一覧

札幌事務所 / TEL:011-807-8261 FAX:011-807-8262

東北事務所 / TEL:019-604-6888 FAX:019-626-1095

大阪事務所 / TEL:06-6264-2929 FAX:06-6264-3068

九州事務所 / TEL:0985-23-5543 FAX:0985-23-5561



イワタニ・ケンボローの
ホームページは
こちら！

コカ・オプティマイザー

餌と水を分離させたパン構造の丸型給餌器


餌と水の無駄を
削減する画期的な
給餌器



■ 特長

■パン

餌と水を分離したパン構造により、
餌こぼしの減少と節水の効果抜群
食べやすい構造であり、増体も抜群
ステンレス製で清潔かつ耐久性抜群



■アクアマスターバルブ

アクアマスターバルブ

(真空バルブ・不断給水) により、

豚の水遊びが激減

使用水压：1~3.2kgf/cm²

青ホース：外径 10mm

(内径 7mm)

1.5m

給水パイプ：1.5m



■ 機種

特許 No. PCT/KR2008/00380





TNN 離乳用

TNF 肥育用

※アクアマスターバルブ詳細はコカ・アクアマスターバルブを参照ください。

仕様・寸法



機種名	TNN	TNF
商品名	オプティマイザー 離乳用	オプティマイザー 肥育用
商品コード	KO-TNN	KO-TNF
用途	離乳	肥育
飼養頭数(頭)	40	50
適応豚サイズ(kg)	6~30	25~ 出荷
ホッパー容量(L)	95	
対応給水器	—	—
パンの口数	8	8

寸法(mm)	A	B	C
TNN(離乳用)	110	1115	550
TNF(肥育用)	155	1180	750

●掲載製品の仕様・性能は予告なく変更することがあります ●記載の内容は2021年10月現在のものです

販売元

Iwatani

イワタニ・ケンボロー株式会社

本社 / TEL:03-3668-5360 FAX:03-3668-5368

輸入元

岩谷産業株式会社 自然産業本部

TEL:03-5405-5942

事務所一覧

札幌事務所 / TEL:011-807-8261 FAX:011-807-8262

東北事務所 / TEL:019-604-6888 FAX:019-626-1095

大阪事務所 / TEL:06-6264-2929 FAX:06-6264-3068

九州事務所 / TEL:0985-23-5543 FAX:0985-23-5561



イワタニ・ケンボローの
ホームページは
こちら！

コカ・スナップフィーダー

仔豚用給餌器

取付や洗浄が簡単な、
仔豚用フィーダーの
決定版



機種




特長

- 取り付け、取り外しが非常に簡単
- フィーダーパンは、ステンレス・プレス加工
- ラインアップは2種
餌付用フィーダー、L型離乳用フィーダー
- 洗浄が簡単で高耐久性
- 低コスト

設置例



■ 寸法




寸法 (mm)	A	B
ココ・スナップフィーダー 餌付用	243	55
ココ・スナップフィーダー L型離乳用	420	65

■ 仕様

商品名	ココ・スナップフィーダー 餌付用	ココ・スナップフィーダー L型離乳用
商品コード	KO-SF-S	KO-SF-L
用途	給餌 (仔豚)	給餌 (仔豚)
利用豚舎	分娩舎	離乳舎

■ 取り付け方



●掲載製品の仕様・性能は予告なく変更することがあります ●記載の内容は2021年10月現在のものです

■販売元

Iwatani

イワタニ・ケンボロー株式会社

本社 / TEL:03-3668-5360 FAX:03-3668-5368

■輸入元

岩谷産業株式会社 自然産業本部

TEL:03-5405-5942

■事務所一覧

札幌事務所 / TEL:011-807-8261 FAX:011-807-8262

東北事務所 / TEL:019-604-6888 FAX:019-626-1095

大阪事務所 / TEL:06-6264-2929 FAX:06-6264-3068

九州事務所 / TEL:0985-23-5543 FAX:0985-23-5561




イワタニ・ケンボローの
ホームページは
こちら！

コカ・アップダウンカップ

真空バルブ付カップ給水器

真空バルブによって
水位を自由に設定
できる為、
水が飲みやすく清掃も
簡単です



■ 特長

- 離乳用と育成用の2種展開
- 真空バルブ仕様により水位を自由に変えられます
- カップの清掃はワンタッチでできます
- カップ、パイプはステンレス製で高耐久です

■ 清掃が簡単




■ 節水


- 設定水位になると自動的に給水を停止します

■ 特長


- アクアマスターバルブ
アクアマスターバルブ
(真空バルブ・不断給水) により、
豚の水遊びが激減
使用水圧：1~3.2kgf/cm²
青ホース：外径 10mm
(内径 7mm)
1.5m
給水パイプ：1.5m



■ 図解・各用品の構成一覧



■ 仕様・寸法



商品名	コカ・アップダウンカップ 離乳用	コカ・アップダウンカップ 育成用
商品コード	KO-UDCG	KO-UDCN
寸法	A	403mm
	B	435mm
	C	67mm
	D	387mm
パイプ長	120cm	120cm
頭数	30頭	30頭
適応豚サイズ	6~30kg	6~45kg

●掲載製品の仕様・性能は予告なく変更することがあります ●記載の内容は2021年10月現在のものです

■販売元

Iwatani

イワタニ・ケンボロー株式会社

本社 / TEL:03-3668-5360 FAX:03-3668-5368

■輸入元

岩谷産業株式会社 自然産業本部

TEL:03-5405-5942

■事務所一覧

札幌事務所 / TEL:011-807-8261 FAX:011-807-8262

東北事務所 / TEL:019-604-6888 FAX:019-626-1095

大阪事務所 / TEL:06-6264-2929 FAX:06-6264-3068

九州事務所 / TEL:0985-23-5543 FAX:0985-23-5561




イワタニ・ケンボローの
ホームページは
こちら！

コカ・アクアマスターバルブ

真空バルブ

真空バルブによって、
水位を自由に
設定できるため
水が飲みやすく、
無駄が少ない




■ 特長

- コカ・オプティマイザー 2 機種に取付可能
- アップダウンカップに取付可能
- 適応水圧 0.1Mpa ~ 0.3Mpa (1kgf/cm² ~ 3.2kgf/cm²)

■ 対応機種

- コカ・オプティマイザー
 - ・ TNN 離乳用 (KO-TNN)
 - ・ TNF 肥育用 (KO-TNF)
- コカ・アップダウンカップ
 - ・ 離乳用 (KO-AQC-N)
 - ・ 肥育用 (KO-AQC-G)
- アジャスタブルサウドリンカーセット
 - ・ 分娩母豚用

■ 対応パイプ各種



■ 図解・各 부품の構成一覧

アクアマスターバルブセット
KO-AQMVS

青ホース
KO-W3-9

バルブのみ
KO-W1-1

遮断バルブセット
KO-W3-2

部品の取扱・単品販売		
No.	商品名	商品コード
1,	ふた10枚セット	KO-W3-12
2,	ダイヤフラム5枚セット	KO-W3-1
9,	ユニオンナット	KO-W3-4
10,	カッティングリング	KO-W3-5
11,	黒コネクター メス 10mm	KO-W3-6
12-1,	Oリング(P-21)	KO-W3-7
14,	黒コネクター オス 10mm	KO-W3-10
15,	SUSパイプ1.2m	KO-W1-2

セット販売		
セット商品名	商品コード	内容物
アクアマスターバルブセット	KO-AQMVS	1~15
青ホース	KO-W3-9	13,14
バルブのみセット	KO-W1-1	1~8,11,12-2~12-4
遮断バルブセット	KO-W3-2	4~8,12-3~12-4

※上記商品以外は単品での取扱はありません

●掲載製品の仕様・性能は予告なく変更することがあります ●記載の内容は2021年10月現在のものです

■販売元

Iwatani

イワタニ・ケンボロー株式会社

本社 / TEL:03-3668-5360 FAX:03-3668-5368

■輸入元

岩谷産業株式会社 自然産業本部

TEL:03-5405-5942

■事務所一覧

札幌事務所 / TEL:011-807-8261 FAX:011-807-8262

東北事務所 / TEL:019-604-6888 FAX:019-626-1095

大阪事務所 / TEL:06-6264-2929 FAX:06-6264-3068

九州事務所 / TEL:0985-23-5543 FAX:0985-23-5561



イワタニ・ケンボローの
ホームページは
こちら！

コカ・給水器

カップ式／アップダウンブラケット

ステンレス製のため、
高耐久性かつ洗浄が簡単



■ コカ・カップ

- カップ式給水器
- カップはステンレス・プレス加工のため洗浄が簡単、高耐久でコストも安価
- ラインアップは2種
離乳用、ウィーン・トゥー・フィニッシュ用
- パイプもステンレス製。
長さ 90 センチ、直径は 1/2 インチ

■ コカ・アップダウンブラケット

- 高さ調整式パイプ+給水器
- パイプはステンレス、ブラケットは亜鉛メッキ製
- ラインアップは2種
A型、C型
- 取り付ける給水器は離乳用、肥育用

A型


C型

離乳用

ウィーン・トゥー・フィニッシュ用



コカ・カップ 寸法図



給水器各種

コカ・フィーダー用
D-MNF-1



対応機種

- コカ・フィーダー
 - ・NSN25 シングル離乳用 (KO-NSN25)
 - ・NWF24 シングル WF 用 (KO-NWF24)
 - ・NSF27 シングル肥育用 (KO-NSF27)
 - ・PSF28 シングル肥育用 (KO-PSF28)
 - ・PSN25 シングル離乳用 (KO-PSN25)
 - ・NDWF50 ダブル WF 用 (KO-NDWF50)
 - ・NDF50 ダブル肥育用 (KO-NDF50)

材質	オールステンレス製
ネジ式	雌ネジ式 (1/2 インチ)

離乳用
KO-SNRNIP



対応機種

- ラウンドフィーダー
 - ・NSNR 離乳用 (KO-NSNR)
- アップダウンブラケット
 - ・A タイプ (KO-UDB-A)
 - ・C タイプ (KO-UDB-B)

材質	オールステンレス製
ネジ式	雄ネジ式 (1/2 インチ)

コカ・カップ用
KO-CMON



対応機種

- コカ・カップ
 - ・離乳用 (KO-CN2)
 - ・WTF 用 (KO-CNW2)

材質	オールステンレス製
ネジ式	雄ネジ式 (1/2 インチ)

肥育用
KO-SFRNIP



対応機種

- ラウンドフィーダー
 - ・NSFR 肥育用 (KO-NSFR)
- アップダウンブラケット
 - ・A タイプ (KO-UDB-A)
 - ・C タイプ (KO-UDB-B)

材質	オールステンレス製
ネジ式	雄ネジ式 (1/2 インチ)

●掲載製品の仕様・性能は予告なく変更することがあります ●記載の内容は 2021 年 10 月現在のものです

販売元

Iwatani

イワタニ・ケンボロー株式会社

本社 / TEL:03-3668-5360 FAX:03-3668-5368

輸入元

岩谷産業株式会社 自然産業本部

TEL:03-5405-5942

事務所一覧

札幌事務所 / TEL:011-807-8261 FAX:011-807-8262

東北事務所 / TEL:019-604-6888 FAX:019-626-1095

大阪事務所 / TEL:06-6264-2929 FAX:06-6264-3068

九州事務所 / TEL:0985-23-5543 FAX:0985-23-5561



イワタニ・ケンボローの
ホームページは
こちら！

コカ・ラウンドフィーダー

丸型給餌器

離乳用と肥育用に対応した丸型給餌器の決定版



NSNR 離乳用




NSFR 肥育用

特長・仕様

- 離乳用、肥育用に対応
- 餌のブリッジを防ぐホッパー型式
- 主要パーツはステンレス製。
プレス一体成型のフィードパン
- ムダ水、餌こぼしを最小限に抑えるパンデザイン

機種名	NSNR	NSFR
商品名	ラウンドフィーダー離乳用	ラウンドフィーダー肥育用
商品コード	KO-NSNR	KO-NSFR
飼養頭数 (頭)	40	50
適応豚サイズ (kg)	6~30	30~ 出荷
ホッパー容量 (L)	95	95
対応給水器	給水器 離乳用 (商品コード: KO-SNRNIP)	給水器 肥育用 (商品コード: KO-SFRNIP)
パンの口数	8	8
給水器の数	4	4

寸法



寸法 (mm)	A	B	C	D	E
NSNR (離乳用)	125	295	1110	620	1175
NSFR (肥育用)	145	505	1245	730	1260

●掲載製品の仕様・性能は予告なく変更することがあります ●記載の内容は2021年10月現在のものです

販売元

Iwatani

イワタニ・ケンボロー株式会社

本社 / TEL:03-3668-5360 FAX:03-3668-5368

輸入元

岩谷産業株式会社 自然産業本部

TEL:03-5405-5942

事務所一覧

札幌事務所 / TEL:011-807-8261 FAX:011-807-8262

東北事務所 / TEL:019-604-6888 FAX:019-626-1095

大阪事務所 / TEL:06-6264-2929 FAX:06-6264-3068

九州事務所 / TEL:0985-23-5543 FAX:0985-23-5561



イワタニ・ケンボローの
ホームページは
こちら！