自動ソーターにより、出荷体重の均一化と出荷手間の大幅削減

# スーパーソーター





特長

- ■ステンレス製で頑強かつシンプルな構造で故障が少ない
- オープンデザインで、ソーターに入りやすく、ストレスなし
- ●2つSUSロードセルを使用、内力ゴ吊り方式、測定誤差が少なく、 オガコ豚舎使用可能
- 体重別に6つのグループ分け・スプレーマーク可能、標準1色で 最大3色追加可能
- ■コンプレッサーは国産品を使用、メンテが容易

※詳しくは、必ず弊社スタッフにお問合せ下さい。適切なアドバイスと、ご提案をさせて頂きます。



# 自動ソーター設置レイアウト例:肥育 500頭



すのこ豚舎での使用例



おがこ豚舎での使用例

※豚舎に合わせて色々レイアウト致します。

# 自動ソーターの主な仕様

電 源: AC100V、単相 50/60Hz

材質: ソーター ステンレス

ワンウェイゲート ステンレス

重 量: 100kg タイプ: 2WAY

3WAY

測定方法: ロードセル2個

標準セット ①ソーター

②出口キット


③ガード柵

④コンプレッサー

⑤インク(赤)

⑥ドライバー

⑦落としパイプ (18本)



#### ※詳細は、弊社技術スタッフにお問合わせ下さい。適切なアドバイスと、ご提案をさせて頂きます。

#### ●総発売元・お問い合わせ先

# イワタニ・ケンボロー株式会社

札幌事務所 TEL.011-807-8261 FAX.011-807-8262 東北事務所 TEL.019-604-6888 FAX.019-626-1095 東京事務所 TEL.03-3668-5360 FAX.03-3668-5368 大阪事務所 TEL.06-6264-2929 FAX.06-6264-3068 九州事務所 TEL.0985-23-5543 FAX.0985-23-5561 ホームページアドレス http://www.camb.co.jp

### ●輸入元

岩谷産業株式会社 自然産業本部

TEL.03-5405-5922 FAX.03-5405-5635

●代理店